Observation de m.r Pérotin — chirurgien a la fleche, remise par m.r — De la farje.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 31 d.2 n° 47

Observation d'une fracture complette et compliquée
De La jambe.

Madame Catar. âgée d'environ 76 ans revenant de paris
à La fleche par Le Carosse, tomba a Arnage Le 17 aoust 1735
De La Derniere ou avant Derniere Marche Du Degré de Lauberge
pour monter au Carosse entre 3 et 4 heures du Matin; S'étant
plainte au moment de Sa Chutte qu'elle avoit La jambe Cassée.
Les assistants Lui aiderent à Se Relever, Lui Disant Sans observer
Sa Blessure que ce n'étoit rien; Mais au Contraire pensants
que ce n'étoit qu'un engourdissement Causé par La Chutte, ils
L'exciterent a Marcher au moyen de Leur Secours, Lequelle ne put
faire (quoyque bien Soutenuë.) que 2 ou 3 pas avec de grands Cris.
et alors ayant apperçus un épanchement de Sang, ils La dechausserent
et Se trouvants Sans Secours de Chirurgiens, ils Se Servirent de Laide
D'une femme qui étoit reputée propre a Restaurer) De compresses
léau de vie et Le vin qu'elle Mit Sans ordre Sur La partie,
puis placerent La Malade assise, La jambe Balante dans La Carosse,
D'ou elle vint Jusqu'environ 4 Lieuës Dela chez un ami,
où ayant été Descenduë, L'on Envoya Chercher un Chirurgien
du voisinage, Lequel ayant visité La Jambe Se Contenta
Sans rien entreprendre, de Mettre de nouveaux Linges
aussi Sans ordre et tremper des mêmes Liqueurs Sur La partie,
puis on replaça La malade dans Le Carosse de La même façon
que La premiere fois, et on L'ammena dans Cette Situation
Jusqu'en nôtre ville à Sa Maison distante de Six Lieuës
De L'endroit de Sa Chutte.

ayant été prevenus de La Chutte, Sans néantmoins être
Instruits des accidents, Mr Chanevas nôtre ancien et moy
nous attendions La malade en Sa maison, ou étant arrivée
Devant La porte, nous La Descendîmes Du Carosse, pour
La transporter dans Sa Chambre en bas, où L'ayant placée
Dans un fauteil renversé, La Jambe Soûtenuë. on La
Déshabilla pour La placer dans Son Lit préparé à Cet effet.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

L'y ayant mise, nous Decouvrimes La jambe Droitte de tous
Les Linges qui L'envellopoient, et trouvâmes une playe
obliquement et presque triangulaire Largeur de 4 grands
travers de Doigts depuis Le haut de la Malleolle Interne
Jusque prés Le talon, et par icelle Le tibia Sorti de son
articulation Longueur de 3 travers de Doygts, La plus
grande partie de L'apophise qui forme cette Malleole
emportée, ainsi que presque tout Le rebord Cartilagineuse
de L'extremité du tibia, où il S'articule avec L'astragal.
Nous jugeâmes bien Sur Le Champ qu'une Sortie de cette
nature de L'extremité du tibia, ne pouvoit être Sans que
Le peroné ayant été Si violament Separé ne fut également
brisé a L'endroit de son articulation qui Contribuë par son
apophise a former La Malleole ~~Interne~~ externe; Ce Dont nous avons
étéz pleinement Convaincus par la 1.re ouverture que nous
avons étez obliger de faire De ce côté depuis La partie
Moyenne et laterale de La Jambe Jusqu'environ de
L'articulation à cause D'un dépost Considerable qui Commenca
a paroître dés Le 9.me Jour aprés La Chutte, de Sorte que
nous avons trouver Le perroné Découvert et même tirer
2 petites esquilles; et encore par une Seconde ouverture
que nous fûmes obliger de faire à La partie anterieure
Interieure presque Moyenne de La Jambe à L'ocassion
d'un Dépost Causé par un esquille Longue et pointuë dud.
peroné qui S'étoit glissée dans cet endroit, D'où elle
fut tirée Sur Le champ par L'ouverture qui fût guerie
en Six jours de temps; Mais La premiere ouverture
a presque Duré autant que La playe faitte par La Sortie
du tibia; et pendant Le cours du traitement il est sorti
par cette ouverture quantité de trés petites esquilles d'os.
Par cet exposé vous juger bien mieux, Monsieur que je ne

Le peuse faire de toutes les parties qui avoient Souffert dans
Cette chutte qui Causa playe, fracture et Luxation. Car Les Ligamens
articulaires et annullaires, la membrane Capsulaire Se trouverent
presque tous et totallement dechirer ainsi que La plus grande
partie des Cartilages, tous les Muscles qui Servent au mouvement
du pied, et Specialement Le jambier posterieur, ainsi que les
autres extenseurs.
A La vüe de Cette Jambe et de tous les fâcheux accidents cy dessus
expliquer, nôtre premiere idée fût L'amputation, Mais la fatigue
d'un Long voyage devant et encore plus aprés Cette chutte, Le grand
âge de La malade étoient des obstacles à L'operation presque
aussi grands pour nous que Sa volonté.
Ayder des observations, Sur tout du Sr De la Mothe, nous ne
pensames qu'a tenter La reduction du tibia ainsi Sorti, Ce qui
nous paroissoit plus Difficile qu'il ne fût, voyant Le pied
Si Contourné et Le Délabrement Si horrible; Car par L'extension
et Contre extension bien menagée L'os fut replacé aisément;
Mais le grand Depôt cy dessus marqué, la grande quantité
De pus quoyque de qualité Louable, Joints au grand Déchirement
Des parties Mentionnées, Le tout ensemble Causoit a les parties
un Si grand Relâchement, que Cet extremité D'os ressortoit
de Sa place au Moindre Mouvement; tout Cet article
n'ayant aussi dans Cet état que partie des Muscles et Les
teguments pour Soutien.
La Sortie Réiterée De Cet os fut un des accidents qui nous
Causa plus De peinne, nous n'osions Serrer nôtre bandage
a 18 chefs que tres Legerement; par Dessus Le Bandage
nous voulûmes Les premiers Jours nous Servir de fanons
pour Contenir La partie, tout incommodoit La malade d'un
temperament vif, nullement accoutumée a Souffrir
ny a être gehenée de La moindre chose; Des que nous
eumes reçu vôtre Boëte nous plaçâmes La jambe dedans, La
Malade Sembla en être Satisfaite, aussi auroit-elle dû

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

la garder Jusqu'à la fin, et en être aussi Contente que nous
Sa jambe étant parfaitement Dedans; Mais dés le Lendemain
il fallut l'en ôter; De Sorte que nous primes le parti de nous
Servir d'un oreiller grand et placé de facon a nous Servir
De fanons, l'arretant ferme par 4 Bandelettes, et une Semelle
De bois leger asser haulte et bien arrestée. Recommandant
à la Malade d'être le plus tranquille qu'elle pourroit
cequi lui étoit asser Difficile, tant par son temperament
que par le quélle s'écorchoit en divers endroits.
nous avons Mis en usage les remedes les plus efficaces pour
resister à la pourriture, comme teinture de Mirrhe et D'aloes
Sur les os, Digestif fort animé Sur la playe dont nous
ne nous Sommes Servis que pendant quinze Jours, et apres
ce temps de la teinture Seule tant Sur les os que pour la
playe, et par dessus les Compresses trempée dans l'eau de boule
ou eau de vie Styptique; et la pierre Infernale au Besoin.
Jamais playe Dans un Sujet d'un Si grand âge et accompag^née^
de tous les accidens énoncés, ne Donna plus de Satisfaction
aux Chirurgiens et au malade, car Malgré l'agitation
de la malade, rien de facheuse n'est Survenu; point
de fievre, gangrené, ni même tension violente et
Douloureuse. Le pus fut abondant au commencement
Mais Louable, et ensuite d'une quantité Suffisante.
Les exfoliations ont été de nombre de petite pieces
qui, ainsi que nombre de petits ^esquilles^ se Sont presentées
Successivement et presque Sans Douleur pour les ôter;
Mr Chanevas et moy l'avons pansé regulierement
ensemble pendant 2 mois quelque jours deux fois
chaque Jour; et moy je l'ay encore pansée pendant
9 mois apres une fois Chaque jour ~~jusqu'~~ à parfaite
guerison Arrivée 11 mois apres sa Chutte.

La jambe et Le pied ont peu De Difformité, elle est plus grosse que La Saine, Sur tout Le Soir. il y a nchilose en cet article; et La Dame Marche avec Laide d'une Bequille, ayant un Soulier fait expres Dont Le talon est plus ellevé que celui quelle porte a l'autre pied, La jambe S'étant racourcie d'environ un pouce. Si elle Marche avec peinne, elle Le faisoit Dés avant Sa chutte, et Lon doit être peu Surpris, attendu Sa grande pesanteur et Son grand âge de pres 60 ans.

Reflexion.

Je Suis assuré que Si La Malade avoit voulu garder un plus grands Repos, Souffrir des fanons, et bien mieux vôtre Boéte Des que L'ayant Reçuë nous y plaçâmes Sa jambe, il n'y auroit resté aucune Difformité, et que La Cure en auroit été bien plus prompte. Ce qui nous fait bien Connoître L'importance De tenir bien assujetiës (quand on Le peut) Les pieces replacées aprés de tels Derangements quand de trop violents accidents ne viennent point S'opposer à vôtre intention; et De quelle Juste Consequence il est De tout tenter, et de mûrement reflechir avant que D'en venir a L'extreme Remede, à Souvent aussi Désagreable pour Le Chirurgien, que toujours Désavantageux au Malade.

e N 2